

Fernando Forte™ 300 EC

HERBICYD

Więcej paszy z Twoich użytków zielonych



Żywnienie oparte na dobrym użytku zielonym jest najtańsze i najlepsze

Powierzchnia jednego hektara łąki lub pastwiska zapewnia plon 25-40 ton zielonki

Największym zagrożeniem dla dobrej łąki lub pastwiska są chwasty, które:

- konkurują o światło, wodę i składniki pokarmowe z trawami
- mogą być trujące dla zwierząt, np. jaskry, skrzypy
- swoimi ostrymi częściami mogą uszkadzać przewód pokarmowy zwierząt, np. pokrzywy, ostrożeń polny
- wpływają na smak i jakość mleka (szczawie, mniszki)
- zakłócają proces fermentacji (pokrzywy) i obniżają jakość sianokiszonki
- przebijają folię kiszonkarską (np. zdrewniałe łodygi bylic), a w konsekwencji prowadzą do gnicia sianokiszonki
- wpływają na skrócenie okresu użytkowania użytków zielonych

10% zachwaszczenia = 10% obniżki plonu!
Uniknij strat – użyj Fernando Forte™ 300 EC!



Czy wiesz, że użytki zielone są najtańszym źródłem wartościowej paszy?



Czy wiesz, że ochrona użytków zielonych przekłada się na wyższą wydajność mleczną/mięsną?

Stosowanie Fernando Forte™ 300 EC zapewnia:

- dodatkowe kilka ton siana z 1 hektara
- poprawę jakości paszy
- długotrwały efekt odchwaszczający
- zniszczenie części podziemnych chwastów
- wydłużenie użytkowania łąk i pastwisk
- pełne bezpieczeństwo traw
- tylko 7-dniowy okres karencji dla zwierząt gospodarskich

Fernando Forte™ 300 EC to nowoczesny preparat, który w jednym zabiegu zwalcza najbardziej uciążliwe chwasty, takie jak:

Chwasty	Fernando Forte™ 300 EC		
	1 l/ha	1,6 l/ha	2 l/ha
Ambrozja bylicolistna			+++
Babka lancetowata	++	+++	+++
Bylica pospolita			+++
Krwawnik pospolity	++	++ (+)	+++
Mniszek lekarski (pospolity)	++	+++	+++
Pokrzywa zwyczajna	++	+++	+++
Pokrzywa żegawka			+++
Szczaw kędzierzawy	++	+++	+++
Szczaw tępolistny	++	+++	+++
Szczaw zwyczajny	++	+++	+++

+++ chwasty wrażliwe; ++ chwasty średnio wrażliwe

Kiedy najlepiej stosować?




FAZA ROZETY




ZA WCZEŚNIE



TERAZ



ZA PÓŹNO



POCZĄTEK WZROSTU



ZA WCZEŚNIE



PRZED KWITNIENIEM

TERAZ

PEŁNIA KWITNIENIA



ZA PÓŹNO



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.