

Nomad™ 75 WG

HERBICYD

Wojownik waleczny, na miotłę skuteczny!



Nomad™ 75 WG

To wysoce skuteczny herbicyd przeznaczony do powszodowego, wiosennego zwalczania miotły zbożowej, życicy i innych chwastów w:

- pszenicy ozimej
 - życie
 - pszenżycie ozimym
- z możliwością stosowania aż do fazy pierwszego kolanka zbóż



Miotła zbożowa


Nomad™ 75 WG to najwyższa skuteczność na miotłę zbożową, życicę i inne chwasty (substancja biologicznie czynna piroksysulam) oraz elastyczność stosowania:

- do fazy pierwszego kolanka zbóż
- w mieszaninie z wieloma herbicydami zwalczającymi chwasty dwuliścienne




Miotła zbożowa

Nomad™ 75 WG – najwyższa skuteczność na miotłę zbożową aż do fazy pierwszego kolanka zbóż!



Działanie na chwasty:

 **działanie systemiczne:** herbicyd jest pobierany przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całym roślinach

 **objawy działania:** zahamowanie wzrostu, chlorozy (żółknięcia) i przebarwienia prowadzące do nekroz i w konsekwencji zamierania chwastów. Całkowite zaschnięcie i obumarcie roślin następuje po kilku tygodniach




Objawy działania na mietle zbożowej 4 tygodnie po zabiegu Nomad™ 75 WG w dawce 120 g/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha (adjuwant). Doświadczenia polowe, Polska.



Skuteczność na mietlę zbożową widoczna po wyrzuceniu wiech!

W zbożach ozimych aż do pierwszego kolanka zbóż!

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto: Nomad™ 75 WG 120 - 250 g + Dassoil™ 0,5 l/ha
Wysoka skuteczność i elastyczność stosowania!



Nie stosować w temperaturze powietrza poniżej 5°C oraz przed spadkami temperatur (np. przymrozkami)!
Nomad™ 75 WG zwalcza chwasty wrażliwe na herbicydy o mechanizmie działania ALS/AHAS (grupa B wg HRAC).

Idealny partner do mieszanin z herbicydami zwalczającymi chwasty dwuliścienne!


Nomad™ 75 WG 120 g/ha + Dassoil™ 0,5 l/ha (adjuwant) w mieszaninie zbiornikowej z herbicydem Mustang Forte™ 195 SE 1 l/ha to najskuteczniejsze na rynku rozwiązanie na miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach ozimych!

Możliwe mieszaniny zbiornikowe (zwalczanie miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych):

Nomad™ 75 WG 120 g/ha + Dassoil™
+ Mustang Forte™ 195 SE lub
+ Dragon™ 450 WG lub
+ Mustang™ 306 SE lub
+ Pixxaro™ lub
+ Zypar™

Nomad™ 75 WG zwalcza chwasty gdy minimalna temperatura dobowa w dniu zabiegu i w ciągu 6 kolejnych dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5°C.

Działa już od 5°C!



Nomad™ 75 WG

HERBICYD

Minimalna temperatura działania

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub uszkodzenia powstałe na skutek zastosowania środka niezgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji, z zasadami dobrej praktyki agrotechnicznej, jak również zastosowania go w warunkach nietypowych, niemożliwych do przewidzenia i pozostających poza wpływem producenta (złe przechowywanie, nieprawidłowa technika, powstanie odpornych szczepów i gatunków zwalczanych, niekorzystne warunki klimatyczne i glebowe przed, w trakcie i po zastosowaniu środka). W razie wątpliwości należy przedstawić fakturę zakupu oraz opakowanie po środku.

Herbicyd wnika do chwastów w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu po tym okresie nie wpływają ujemnie na działanie środka.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności miotły zbożowej, wyczyńca polnego i innych chwastów na produkty o mechanizmie działania ALS/AHAS (należące do grupy sulfonilomoczników lub triazolopirymidyn), należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą:

- ograniczyć stosowanie herbicydów o mechanizmie działania ALS/AHAS na miotłę zbożową, wyczyńca polny i inne chwasty do 1 zabiegu w sezonie wegetacyjnym
- stosować środki zawierające substancje czynne o mechanizmie działania ALS/AHAS przemiennie z herbicydami o innym mechanizmie działania
- jeśli stwierdzono lub istnieje podejrzenie, że na danym polu występuje chwast odporny na herbicydy o mechanizmie działania ALS/AHAS, nie należy stosować na tym polu herbicydu o ww. mechanizmie działania na ten chwast w celu zapobieżenia dalszej selekcji form odpornych.

Nomad™ 75 WG w zbożach ozimych to:

- doskonała skuteczność na miotłę zbożową, życicę i inne chwasty
- możliwość stosowania do fazy pierwszego kolanka zbóż (BBCH 31)
- idealny partner do mieszanin z herbicydami na chwasty dwuliścienne
- nieograniczony dobór roślin następczych